Acquista generico Viagra online senza ricetta in Italia

Le coppie che hanno difficoltà a concepire a causa della disfunzione erettile del partner cominciano spesso a cercare il Viagra online senza ricetta.

Pochi sanno però che nessuno di questi siti vende il farmaco legalmente: in Italia la vendita a distanza è consentita solo per i medicinali senza obbligo di prescrizione, e il sildenafil, principio attivo del Viagra e del Viagra generico, si ottiene soltanto con ricetta. Il percorso legale è più corto di quanto si crede: la ricetta è elettronica e la fa il medico di famiglia, la confezione si prenota in farmacia da un messaggio, il Viagra generico al banco parte da € 5,85 per compressa da 50 mg. Resta quello che nessun sito fa al posto di una visita, e per chi cerca un figlio è la parte che pesa di più.



Confezione da quattro compresse di Viagra 100 mg e blister originale. In Italia il sildenafil è un medicinale con obbligo di ricetta ripetibile. Foto SElefant, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Nome del farmaco	Viagra e sildenafil equivalente
Principio attivo	Sildenafil citrato
Codice ATC	G04BE03
Dosaggi autorizzati	25, 50 e 100 mg
Regime di fornitura	RR, ricetta ripetibile
Prezzo al pubblico: Viagra 50 mg, 4 compresse	€ 45,25 — classe C, a totale carico del cittadino (AIC 034076214)
Prezzo al pubblico: equivalente 50 mg, 4 compresse	€ 28,50 — sildenafil DOC Generici, classe C (AIC 042740035)
Prezzo per unità (1 compressa da 50 mg)	€ 11,31 con il marchio, € 7,13 con l'equivalente, € 5,85 nella confezione da otto
Unica confezione rimborsata dal Servizio sanitario	sildenafil 25 mg, 8 compresse, € 18,05 in classe A, e solo nei casi della Nota 75 (AIC 042088031)
È possibile acquistare Viagra legalmente online in Italia?	No. Le farmacie iscritte nell'elenco del Ministero della Salute possono vendere a distanza solo medicinali senza obbligo di ricetta; il sildenafil si prenota online e si ritira al banco.

Prezzi al pubblico delle confezioni autorizzate, IVA inclusa, verificati il 4 ottobre 2026: sono il tetto che la farmacia può chiedere.

In questa pagina

01 · Come acquistare il Viagra online legalmente: legge, ricetta, prenotazione in farmacia
02 · Il Viagra generico è l'alternativa legale per chi lo cerca senza ricetta
03 · Quanto costa e quando lo paga il Servizio sanitario: la Nota 75
04 · Perché il sildenafil non è un prodotto da banco: dose e interazioni
05 · Effetti collaterali del Viagra: quali sono comuni e quando serve un medico
06 · Perché la disfunzione erettile può impedire il concepimento
07 · La disfunzione erettile è spesso il primo sintomo di un problema vascolare
08 · Si può prendere il sildenafil quando si cerca una gravidanza?
09 · Che fine fa un ordine comprato su un sito illegale?
10 · Domande frequenti
11 · Altri documenti su farmaciegravidanza.org
12 · Fonti

Come acquistare il Viagra online legalmente: legge, ricetta, prenotazione in farmacia

In Italia non esiste un sito autorizzato a vendere il Viagra online senza ricetta e a spedire a casa un pacco di sildenafil. Esiste invece un percorso online legale, che porta la confezione in farmacia a nome di chi l'ha richiesta e che richiede tre cose, nell'ordine in cui sono elencate qui sotto: la categoria del medicinale, la ricetta e il canale.

La categoria. Il sildenafil sta tra i medicinali che non si vendono a distanza. L'articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006 vieta la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione e consente l'offerta online dei soli SOP e OTC.

Categoria del medicinale	Ricetta	Vendita a distanza al pubblico
OTC, da banco	no	consentita, solo a farmacie ed esercizi iscritti nell'elenco del Ministero della Salute
SOP, senza obbligo di prescrizione	no	consentita, alle stesse condizioni
RR, ricetta ripetibile — qui sta il sildenafil	sì	vietata
RNR e ricette limitative	sì	vietata

La ricetta. Dal 2025 è elettronica per tutte le prescrizioni, comprese le ricette bianche che il Servizio sanitario non rimborsa: il numero arriva via SMS o messaggio e con il Milleproroghe 2026 l'invio digitale è diventato strutturale, il promemoria cartaceo non serve più. Nessun passaggio online sostituisce quel numero: il questionario di dieci righe che alcuni siti chiamano «ricetta online» non è una prescrizione e in farmacia non vale nulla. La prescrive il medico di medicina generale, anche a distanza quando il quadro è noto: tra un uomo e il sildenafil legale c'è una telefonata, non una settimana di attesa.

Chi preferisce partire dallo specialista chiede invece una visita urologica o andrologica. Nello studio dell'urologo e andrologo Francesco Lafranceschina, che riceve a Bari e a Bitonto, si prenota anche un consulto urologico online, in videochiamata: è questo, e non un modulo da compilare, l'equivalente online di una visita. La risposta che dà è la stessa di questa pagina: in Italia il sildenafil, di marca o

equivalente, si acquista soltanto in farmacia con la ricetta, e nemmeno in videoconsulto la prescrizione è automatica.

Il canale. Resta la prenotazione in farmacia, in tre passaggi, perché il divieto riguarda la vendita a distanza e non la prenotazione della confezione: online, di legale, si fa questo.

1. Il medico prescrive e il numero della ricetta elettronica arriva sul telefono.
2. Con quel numero si chiede alla farmacia, dal suo sito o per messaggio, di mettere da parte la confezione, e qui conviene chiedere l'equivalente più economico.
3. Si ritira al banco con il numero e la tessera sanitaria.

La farmacia, però, deve essere una farmacia vera: online i medicinali possono venderli solo le farmacie e gli esercizi autorizzati dalla Regione e iscritti nell'elenco del Ministero della Salute.

Come si riconosce un sito illegale in mezzo minuto

Un sito che promette Viagra senza ricetta si qualifica da solo, perché offre una categoria che per legge non si vende a distanza. Gli altri segnali si controllano in trenta secondi.

- Non espone il logo identificativo comune europeo — mezza croce bianca su fondo verde, mezza bandiera nazionale, istituito con il decreto ministeriale del 6 luglio 2015 — oppure lo espone come semplice immagine. Il logo va cliccato: porta all'elenco del Ministero della Salute, dove l'indirizzo del sito deve comparire, e se il clic non porta da nessuna parte il venditore non è autorizzato.
- Si offre di emettere la ricetta al posto del medico, di solito dopo un questionario.
- Non indica ragione sociale, partita IVA, indirizzo della farmacia e numero di iscrizione.
- Accetta criptovalute, bonifici verso privati o ricariche: canali scelti perché non sono reversibili.
- Vende confezioni da decine di compresse a prezzi che nessuna filiera autorizzata può sostenere.
- Appare in pagine ospitate su domini che con i farmaci non c'entrano nulla — scuole, enti, associazioni — segno che il sito è stato violato e usato per pubblicare offerte.

Il Viagra generico è l'alternativa legale per chi lo cerca senza ricetta

Chi cerca il Viagra senza ricetta mette accanto al prezzo del sito abusivo quello del marchio in farmacia, ed è il confronto sbagliato. Il riferimento giusto è il Viagra generico, che in Italia si chiama sildenafil equivalente ed è in commercio dal 2013: stesso principio attivo, stessa dose, prezzo di listino più basso. Un Viagra generico senza ricetta, invece, non è in vendita da nessuna parte: il regime di fornitura segue il principio attivo e non il nome stampato sulla confezione, quindi l'equivalente richiede la stessa prescrizione del marchio.

Confezione	Prezzo al pubblico	Per compressa	AIC
Viagra 50 mg, 4 compresse	€ 45,25	€ 11,31	034076214
Viagra 50 mg, 8 compresse	€ 80,60	€ 10,08	034076226
sildenafil DOC Generici 50 mg, 4 compresse	€ 28,50	€ 7,13	042740035
sildenafil DOC Generici 50 mg, 8 compresse	€ 46,80	**€ 5,85**	042740047
Viagra 100 mg, 8 compresse	€ 121,20	€ 15,15	034076113

sildenafil DOC Generici 100 mg, 8 compresse	€ 77,00	€ 9,63	042740062

Confezioni autorizzate, tutte in classe C, prezzi al pubblico IVA inclusa verificati il 4 ottobre 2026. Il sildenafil equivalente è in commercio in Italia con più di dieci titolari di autorizzazione: DOC Generici è riportato qui come esempio di confezione effettivamente in listino, non come unica scelta: in farmacia si trovano anche sildenafil Teva, sildenafil Sandoz, sildenafil Mylan e altri, con prezzi dello stesso ordine.

La compressa legale più economica costa dunque € 5,85, poco più della metà delle € 11,31 del marchio a pari dose: sulla confezione da otto la differenza è di € 33,80, e a 100 mg arriva a € 44,20. Oltre questa cifra un sito abusivo può promettere pochi euro a compressa, e si pagano con le tre garanzie che valgono i € 5,85.

- Stesso principio attivo e stessa dose: per ottenere l'autorizzazione un equivalente deve dimostrare la bioequivalenza con il medicinale di riferimento, cioè andamenti della concentrazione nel sangue così simili da escludere differenze rilevanti di efficacia e di sicurezza.
- Stessi controlli di qualità di qualunque medicinale autorizzato, e un numero di lotto che rende possibili il richiamo del prodotto e la segnalazione in farmacovigilanza.
- Sostituibilità al banco: si può chiedere l'equivalente più economico disponibile in quel momento, e il farmacista è tenuto a informare sull'alternativa meno cara.

Dall'altra parte non esiste nessuna delle tre: il contenuto non lo garantisce nessuno, non c'è un lotto da richiamare né una farmacia a cui tornare. Il risparmio dichiarato vale solo se la compressa è quella che dice di essere, ed è esattamente la cosa che non si può verificare.

Quanto costa e quando lo paga il Servizio sanitario: la Nota 75

Per la disfunzione erettile il sildenafil sta in fascia C, cioè a carico del cittadino, e il prezzo non è negoziato con l'AIFA: lo fissa l'azienda, e la farmacia può praticare uno sconto ma non un ricarico. Il rimborso esiste, ma è circoscritto dalla Nota 75 dell'AIFA: gli inibitori della PDE5 sono rimborsati nella disfunzione erettile neurogena da lesioni midollari o del plesso pelvico incomplete, di origine traumatica, infiammatorio-degenerativa o iatrogena, su piano terapeutico di uno specialista del Servizio sanitario; per le lesioni midollari complete la nota prevede alprostadil. È il motivo per cui una sola confezione di sildenafil, quella da 25 mg e otto compresse, compare in classe A a € 18,05.

Perché il sildenafil non è un prodotto da banco: dose e interazioni

L'obbligo di ricetta tiene insieme le due cose che un modulo online non può verificare: la dose giusta per quella persona e i farmaci che sta già prendendo.

Sildenafil: che cos'è, a cosa serve e come funziona

Il sildenafil è un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5, l'enzima che chiude l'erezione. Durante l'eccitazione il tessuto del pene libera monossido di azoto, il GMP ciclico sale, la parete delle arterie si rilassa e il sangue resta nei corpi cavernosi; la PDE5 smaltisce quel GMP ciclico e il sildenafil la tiene a freno. Il farmaco serve a questo. È il motivo per cui senza stimolazione sessuale il monossido di azoto non viene liberato e la compressa non produce alcun effetto, a qualunque dose, e per cui prenderla ore prima «per sicurezza» non aggiunge nulla.

La dose. Non è uguale per tutti. Il sildenafil è un inibitore della PDE5, e la stessa compressa che aiuta un uomo ne manda un altro in ipotensione grave. Il punto di partenza dipende dall'età, dal fegato, dai reni e dalle terapie in corso.

Dose	A chi corrisponde	Che cosa comporta
sildenafil 25 mg	anziani, insufficienza epatica o renale, terapia con alfa-bloccanti o con inibitori del CYP3A4	partenza obbligata più bassa, poi si valuta
sildenafil 50 mg	adulto senza fattori che impongano la riduzione	dose di avvio abituale, si corregge su risposta e tollerabilità
sildenafil 100 mg	solo dopo valutazione medica	tetto massimo, una sola somministrazione nelle ventiquattro ore

La durata dell'effetto non dipende dalla dose: il sildenafil comincia ad agire dopo trenta-sessanta minuti e la finestra utile è di quattro-cinque ore, sia con sildenafil 50 mg sia con 100 mg; la dose sposta l'intensità della risposta, non il tempo. Un pasto abbondante e grasso ritarda l'inizio e l'alcol peggiora l'erezione invece di aiutarla. È il motivo per cui il farmaco preso alla cieca viene spesso giudicato inefficace, e chi l'ha comprato online, senza nessuno a cui chiedere, aumenta la dose da solo.

A chi è sconsigliato il Viagra: le controindicazioni assolute

Le situazioni che escludono del tutto il farmaco sono poche e si verificano in pochi minuti di visita. Il sildenafil è vietato a chi assume nitrati o altri donatori di monossido di azoto in qualunque forma, cerotti e spray sublinguali compresi, e a chi prende riociguat. È escluso dopo un infarto o un ictus recenti, nell'angina instabile, nell'insufficienza epatica grave, con una pressione sotto 90 su 50, e in chi ha avuto una neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica o soffre di una malattia degenerativa ereditaria della retina come la retinite pigmentosa. La pressione, che è il dato più spesso ignorato da chi ordina online, si misura al banco di qualunque farmacia in un minuto.

Le interazioni che il medico deve escludere

Nessun questionario online compila questa parte al posto del medico. Le schede del manuale *Farmaci e gravidanza* ospitato su questo sito trattano molte delle sostanze coinvolte: dove esiste una scheda, la trovi indicata nell'ultima colonna.

Sostanza o classe	ATC	Effetto in associazione con il sildenafil	Scheda del manuale
Nitroglicerina e nitrati organici, comprese le forme sublinguali e i cerotti	C01DA	caduta pressoria potenzialmente letale: controindicazione assoluta	Gruppo C, p. 8
Isosorbide dinitrato e mononitrato	C01DA08, C01DA14	stessa controindicazione assoluta	Gruppo C, p. 9
Riociguat e stimolatori della guanilato ciclasi	C02KX05	ipotensione grave: associazione da evitare	non trattato nel manuale
Ketoconazolo	J02AB02	inibisce il CYP3A4 e alza le concentrazioni: si parte da 25 mg	Gruppo J, p. 53
Itraconazolo	J02AC02	stesso meccanismo, stessa riduzione di dose	Gruppo J, p. 56

Eritromicina	J01FA01	inibitore moderato del CYP3A4: concentrazioni più alte	Gruppo J, p. 29
Claritromicina	J01FA09	stesso meccanismo dell'eritromicina	Gruppo J, p. 32
Ritonavir e altri antiretrovirali inibitori potenti	J05AE	aumento marcato delle concentrazioni: dose minima e intervalli lunghi	non trattato nel manuale
Alfa-bloccanti per l'ipertrofia prostatica	G04CA	ipotensione ortostatica: dosi stabilizzate e distanziate	non trattato nel manuale
Amlodipina e altri calcio-antagonisti	C08CA01	effetto additivo sulla pressione, in genere modesto	Aggiornamento C08CA01
Enalapril e ACE-inibitori	C09AA02	effetto additivo sulla pressione	Aggiornamento C09AA02

Le schede del manuale sulle sostanze citate si leggono per gruppo ATC: i nitrati organici della classe C01DA alle pagine 8 e 9 del gruppo C, il ketoconazolo e gli antimicotici azolici dalla pagina 53 del gruppo J. L'indice completo è nelle schede aggiornate del gruppo ATC C, sistema cardiovascolare.

Effetti collaterali del Viagra: quali sono comuni e quando serve un medico

Gli effetti collaterali del sildenafil sono in buona parte l'effetto stesso del farmaco che arriva dove non serve: la vasodilatazione non si limita al pene. Per questo compaiono nelle prime ore e se ne vanno con il farmaco, e per questo la dose più bassa che funziona è anche quella che si tollera meglio.

Quanto sono frequenti	Che cosa si manifesta	Che cosa fare
Molto comune: più di un uomo su dieci	mal di testa	si attenua con le assunzioni successive; se resta a ogni compressa si rivaluta la dose con il medico
Comuni: fino a un uomo su dieci	vampate di calore e arrossamento del viso, congestione nasale, capogiro, nausea e disturbi digestivi, visione offuscata o colori virati verso l'azzurro	non impongono di smettere, ma vanno riferiti: spesso bastano 25 mg al posto di 50
Rari, da non ignorare mai	erezione che dura oltre quattro ore, perdita improvvisa della vista da un occhio, calo o perdita improvvisa dell'udito, dolore al petto durante o dopo il rapporto	pronto soccorso subito, dicendo che si è assunto sildenafil e a che ora

Frequenze riportate nella scheda prodotto europea del Viagra, paragrafo sugli effetti indesiderati. Valgono allo stesso modo per il sildenafil equivalente, che ha lo stesso principio attivo e la stessa scheda.

Due avvertenze contano più di tutto l'elenco. Un'erezione che supera le quattro ore è un priapismo e va trattata in ospedale: oltre quel tempo il danno al tessuto può restare, e aspettare la mattina o prendere un'altra compressa peggiora le cose. E se compare dolore al petto nelle ore successive all'assunzione, al personale sanitario va detto subito del sildenafil: per ventiquattro ore i nitrati, che sono il primo farmaco dell'angina, non si possono somministrare senza rischiare un crollo pressorio.

Chi ha comprato le compresse su un sito abusivo, in quel momento, ha un problema in più: non sa dire che cosa ha preso né quanto.

Perché la disfunzione erettile può impedire il concepimento

Molte delle coppie che arrivano a cercare il Viagra online non cercano una compressa: cercano un figlio. Il modo in cui la disfunzione erettile si mette in mezzo non è quello che si immagina. Gli spermatozoi di un uomo con difficoltà di erezione sono di solito normali: quello che manca è il rapporto nei giorni giusti. La finestra fertile del ciclo dura circa sei giorni e si chiude con l'ovulazione, e se l'erezione non è sufficiente per un rapporto completo proprio in quei giorni il concepimento non ha nessuna possibilità di avvenire, anche con un liquido seminale perfetto.

Si aggiunge un circolo che in ambulatorio si vede continuamente: il rapporto programmato a comando trasforma il sesso in una prestazione con una scadenza, l'ansia da prestazione peggiora l'erezione, i tentativi mancati aumentano l'ansia, e la coppia finisce per ridurre i rapporti proprio nel periodo in cui dovrebbero essere più frequenti. La componente psicogena è reale e si tratta, spesso senza farmaci.

I dodici mesi. Con la disfunzione erettile quella regola non si applica. L'infertilità di coppia si definisce come assenza di concepimento dopo dodici mesi di rapporti regolari non protetti, e quella definizione presuppone i rapporti regolari. Se non ci sono, aspettare un anno prima di parlarne è tempo perso: davanti a un'erezione che non regge, in una coppia che cerca un figlio, la valutazione si chiede subito, e riguarda le due cose insieme, l'erezione e la fertilità.

Le cause condivise con l'infertilità maschile

Il secondo motivo pesa più del primo. Diverse condizioni colpiscono insieme l'erezione e la produzione di spermatozoi: in quei casi la disfunzione erettile è il sintomo visibile di un problema che sta già agendo anche sulla fertilità, e la compressa presa senza visita copre il primo lasciando intatto il secondo.

Condizione o farmaco	Effetto sull'erezione	Effetto sulla fertilità
Diabete di tipo 2 e sindrome metabolica	danno endoteliale e neuropatia: disfunzione erettile precoce	parametri seminali peggiori e maggiore frammentazione del DNA spermatico
Ipogonadismo, testosterone basso	calo del desiderio e dell'erezione	spermatogenesi ridotta
Testosterone in gel, cerotto o fiale, e steroidi anabolizzanti	migliorano desiderio ed erezione	sopprimono l'asse ipofisi-testicolo: riduzione grave degli spermatozoi fino all'azoospermia. Non sono una scelta per chi cerca un figlio
Iperprolattinemia, anche da antipsicotici	calo del desiderio ed erezione debole	abbassa il testosterone e con esso la spermatogenesi
SSRI e altri antidepressivi serotoninergici	erezione ridotta	ritardo o assenza dell'eiaculazione
Finasteride e dutasteride	perdita dell'erezione in una quota di utilizzatori	riduzione del volume dell'eiaculato e dei parametri seminali
Alfa-bloccanti per la prostata, tamsulosina	in genere non la peggiorano	eiaculazione assente o retrograda, in vescica

Fumo, alcol, sovrappeso importante	disfunzione erettile su base vascolare	concentrazione e motilità ridotte

Associazioni riportate nelle schede tecniche dei medicinali citati e nelle linee guida europee di andrologia. L'entità varia da persona a persona e la sospensione o la sostituzione di un farmaco si decide con il medico che l'ha prescritto, mai da soli.

Il sildenafil e gli altri inibitori della PDE5, in tutto questo, restituiscono l'erezione, ed è un aiuto concreto perché rendono possibile il rapporto nei giorni fertili; non curano la causa, non migliorano il liquido seminale e non hanno effetto sui disturbi dell'eiaculazione, che con il problema di erezione vengono confusi di continuo. Se l'erezione è valida ma l'eiaculazione manca, è dolorosa o finisce in vescica, la diagnosi è un'altra e la compressa non c'entra.

Una visita sola copre l'erezione e la fertilità insieme, e conviene arrivarci con le richieste già in mente.

- Spermiogramma secondo il manuale dell'OMS, meglio due esami a qualche settimana di distanza: è l'esame che distingue un problema di erezione da un problema di fertilità.
- Testosterone totale al mattino, LH, FSH e prolattina: separano l'ipogonadismo testicolare da quello di origine ipofisaria e individuano un'iperprolattinemia.
- Glicemia o emoglobina glicata, pressione arteriosa e assetto lipidico, che in questa visita valgono quanto gli ormoni.
- Revisione di tutti i farmaci e integratori in corso, compresi testosterone e anabolizzanti: vanno dichiarati sempre, perché sono la causa reversibile più frequente e la meno dichiarata.
- I giorni fertili del ciclo della partner, per concentrare i rapporti: ogni uno o due giorni nella finestra fertile, senza astinenza per accumulare.

Alla programmazione della gravidanza il manuale ospitato su questo sito dedica il capitolo 11 sulla consulenza preconcezionale, dove la revisione dei farmaci di entrambi i partner è il primo passaggio.

La disfunzione erettile è spesso il primo sintomo di un problema vascolare

Le raccomandazioni di consenso Princeton, nelle edizioni III e IV, trattano la disfunzione erettile — l'impotenza, nel linguaggio corrente — come marcatore indipendente di rischio cardiovascolare: precede l'angina di due o tre anni e gli eventi cardiovascolari maggiori di tre o cinque anni. In una quota rilevante di uomini, insomma, il primo segnale di una malattia delle coronarie o di un diabete non diagnosticato arriva a letto, non in ambulatorio.

La compressa comprata online funziona lo stesso, e proprio per questo spegne l'unico campanello d'allarme che era suonato: l'erezione torna, la causa che l'aveva spenta resta dov'era. È la ragione per cui glicemia, pressione e assetto lipidico non sono un contorno burocratico della ricetta, ma il vero contenuto della visita: un controllo cardiometabolico mascherato da consulto andrologico.

Si può prendere il sildenafil quando si cerca una gravidanza?

Il manuale *Farmaci e gravidanza*, di cui questo sito è l'archivio, ha sul sildenafil in gravidanza un dato che vale la pena conoscere prima di cercarlo online per sé o per la propria partner.

Lo studio olandese STRIDER aveva somministrato sildenafil 25 mg tre volte al giorno a 261 gestanti con grave restrizione di crescita fetale a esordio precoce. Nel luglio 2018 è stato interrotto: nessun beneficio sull'esito primario e un eccesso di ipertensione polmonare persistente del neonato, 27 per cento nel gruppo trattato contro 5 per cento nei controlli, con un rischio relativo di 3,67. Tra i meccanismi proposti, una vasocostrizione di rimbalzo alla sospensione del farmaco.

Il sildenafil non è quindi una terapia della gravidanza e non va assunto in gravidanza al di fuori di

studi clinici. Per l'esposizione del padre nel periodo del concepimento il manuale dedica all'argomento il capitolo 9 su farmaci, esposizione paterna e difetti congeniti.

Che fine fa un ordine comprato su un sito illegale?

I numeri dell'ultima operazione internazionale danno la misura del mercato.

Operazione Pangea XVIII, 10–23 marzo 2026, novanta Paesi	Dato
Dosi di medicinali non autorizzati o contraffatti sequestrate	6,42 milioni
Valore del sequestro	15,5 milioni di dollari
Dosi di farmaci per la disfunzione erettile, categoria più sequestrata al mondo	682.317
Arresti	269
Gruppi criminali smantellati	66
Siti, pagine social, canali e bot disattivati	circa 5.700

Nel nostro Paese il canale è sempre lo stesso, e l'AIFA lo descrive da anni: piccoli pacchi postali con dichiarazioni doganali false e bagagli di passeggeri in arrivo da Paesi extra-UE, con oltre 25.000 unità fermate ai confini in una sola edizione dell'operazione. Il pacco sequestrato non viene rimborsato da nessuno, e i dati della carta restano a un venditore che non ha un indirizzo verificabile.

Il conteggio pluriennale pubblicato il 13 febbraio 2026 dall'agenzia regolatoria britannica dà la dimensione del fenomeno sul lungo periodo: nei sequestri compaiono sildenafil, tadalafil, vardenafil e avanafil.

Anno	Dosi illegali di farmaci per la disfunzione erettile sequestrate nel Regno Unito
2021	4,6 milioni
2022	1,8 milioni
2023	3,2 milioni
2024	5,5 milioni
2025	4,4 milioni
Totale 2021–2025	circa 19,5 milioni

Il punto, nella sintesi dell'agenzia, è che un prodotto non autorizzato può non contenere principio attivo, contenerne una dose sbagliata oppure contenere sostanze non dichiarate: se un medicinale non arriva da una farmacia registrata non è sicuro, ed è fuori legge.

Il pacco è partito, o è già stato fermato: che cosa si può fare

- Non prendere le compresse arrivate e non buttare l'involucro: blister, confezione e ricevuta sono l'unica traccia di che cosa è stato spedito e da dove.
- Se dopo una compressa compaiono dolore al petto, un'erezione che non passa, un calo della

vista o dell'udito, si va in pronto soccorso con la confezione in mano. Senza lotto e senza nome del produttore il medico lavora alla cieca, e la prima cosa che gli serve sapere è che dentro potrebbe esserci un inibitore della PDE5.

- Un pacco fermato alla dogana non si sblocca pagando: il medicinale resta sequestrato, l'acquirente riceve la comunicazione e, secondo i casi, una contestazione. Riordinare dallo stesso sito, magari con la promessa di una «rispedizione gratuita», serve solo a perdere i soldi due volte.
- Se i dati della carta sono finiti su un sito abusivo, si chiede alla banca il disconoscimento dell'addebito e si blocca la carta. Quei numeri vengono rivenduti, e il secondo addebito arriva spesso mesi dopo, da un altro esercente.
- Il sito si segnala alla Polizia Postale, la vendita illegale di medicinali ai NAS dei Carabinieri; una compressa sospetta la si porta in farmacia, che sa a chi inoltrarla. Gli indirizzi che finiscono nelle liste di oscuramento arrivano anche da segnalazioni come queste.

Domande frequenti

Viagra senza ricetta, dove comprarlo? In nessun posto: senza ricetta non lo vende né una farmacia né un sito. Il canale legale è la farmacia con la prescrizione, e vale sia per il marchio sia per il Viagra generico. Online si prenota la confezione e si fissa la visita; il medicinale si consegna al banco.

Viagra prezzo: quanto si paga in farmacia? Il marchio sta a € 45,25 per quattro compresse da 50 mg, cioè € 11,31 a compressa; l'equivalente parte da € 28,50 per la stessa confezione e scende a € 5,85 a compressa nella confezione da otto. Sono prezzi al pubblico massimi: la farmacia può scontarli, non aumentarli.

Esiste un'alternativa al Viagra senza ricetta in farmacia, un Viagra naturale? Non come medicinale: in Italia nessuna formulazione di sildenafil, tadalafil, vardenafil o avanafil è classificata senza obbligo di prescrizione. Gli integratori «naturali» per l'erezione venduti senza ricetta non sono medicinali, non hanno un'efficacia dimostrata con gli stessi criteri e sono tra i prodotti più ritirati dal mercato proprio perché contengono sildenafil o suoi analoghi non dichiarati in etichetta: chi li prende convinto di assumere un'erba può trovarsi con un inibitore della PDE5 in corpo, a dose ignota, magari insieme ai nitrati che glielo vietano.

In altri Paesi si compra senza ricetta, perché qui no? Nel Regno Unito dal 2018 esiste Viagra Connect, riclassificato dall'agenzia britannica come medicinale da farmacia: si ottiene parlando con il farmacista, non con una ricetta, e solo in quel contesto regolatorio. In Italia nessuna formulazione di sildenafil è classificata SOP o OTC, quindi il confronto non si applica.

Posso farmelo spedire da un altro Paese dell'Unione europea? No, e non perché manchino farmacie online legali in Europa: esistono, ma l'autorizzazione che hanno copre solo i medicinali senza obbligo di ricetta. Una farmacia registrata in un altro Paese dell'Unione non può spedire sildenafil a un privato, e il pacco che parte lo stesso viene fermato in dogana.

Viagra senza ricetta, pagamento alla consegna: è più sicuro? Il contrassegno non cambia la natura dell'ordine: la spedizione resta un'importazione vietata e si ferma in dogana come le altre, e quando il pacco arriva si paga alla porta un prodotto che nessuno ha controllato, senza scontrino, senza lotto e senza farmacia a cui tornare. Pagare dopo protegge dalla carta clonata, non da quello che c'è nella compressa.

Serve lo specialista o basta il medico di famiglia? Urologo o andrologo servono per gli approfondimenti e per i piani terapeutici previsti dalla Nota 75, che solo uno specialista del Servizio sanitario può redigere; per la ricetta in fascia C basta il medico di medicina generale.

Il farmacista può darmi l'equivalente? Sì, su richiesta o su sua proposta, e la ricetta resta necessaria anche per l'equivalente. L'unica eccezione è la clausola di non sostituibilità: se il medico l'ha scritta sulla ricetta e l'ha motivata, al banco va consegnata la confezione prescritta.

E se quello che cerco è il tadalafil e non il sildenafil? Valgono le stesse regole: la pagina indicata qui sotto tratta il Cialis con i suoi dettagli.

Altri documenti su farmaciegravidanza.org

Documento	Indirizzo
Acquista generico Cialis online senza ricetta in Italia — tadalafil, 36 ore di finestra, alfa-bloccanti	aggiornamenti/gruppoG/G04BE08.pdf
Gruppo B del manuale — sangue ed organi emopoietici, antitrombotici ed eparine	schede/gruppoB.pdf
Capitolo 11 del manuale, la consulenza preconcezionale	primaparte/undici.pdf
Schede delle sostanze, versione a stampa per gruppo ATC	libro/schede.htm

Fonti

- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, titolo VII-bis, art. 112-quater — vendita a distanza al pubblico dei medicinali.
- Ministero della Salute, elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati al commercio online di medicinali e logo identificativo (DM 6 luglio 2015, GU 25 gennaio 2016) — www.salute.gov.it
- AIFA, Nota 75 — www.aifa.gov.it/nota-75
- AIFA, I medicinali equivalenti: qualità, efficacia e sicurezza — bioequivalenza e sostituibilità — www.aifa.gov.it
- Prezzi al pubblico e classificazione delle confezioni autorizzate (codici AIC), rilevati il 4 ottobre 2026 dalla banca dati dei medicinali autorizzati in Italia — mediately.co/it
- EMA, informazioni sul prodotto Viagra (sildenafil) — www.ema.europa.eu/it/medicines/human/EPAR/viagra
- INTERPOL, Operation Pangea XVIII, 10–23 marzo 2026 — www.interpol.int
- MHRA, comunicato del 13 febbraio 2026 sui sequestri 2021–2025 — www.gov.uk
- Princeton III e IV Consensus Recommendations on Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease.
- EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health — disfunzione erettile, ipogonadismo, infertilità maschile e terapia con testosterone in chi desidera la paternità.
- OMS, WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, sesta edizione, 2021 — esame del liquido seminale e valori di riferimento.
- Dutch STRIDER trial, interruzione del luglio 2018 e analisi successive sull'ipertensione polmonare neonatale.

Chi pubblica questa pagina e come è stata verificata. La cura la redazione di farmaciegravidanza.org, archivio del manuale «Farmaci e gravidanza» pubblicato dall'AIFA con il Ministero della Salute. Prezzi al pubblico, codici AIC, classe di rimborsabilità e regime di fornitura sono stati letti il 4 ottobre 2026 nella banca dati delle confezioni autorizzate in Italia; dosi, controindicazioni ed effetti indesiderati vengono dalla scheda prodotto europea del Viagra; le regole sulla vendita a distanza dal decreto legislativo 219/2006 e dall'elenco del Ministero della Salute; i dati sui sequestri dai comunicati INTERPOL e MHRA nelle date indicate nelle fonti. Dove il manuale ha una scheda sulla sostanza citata, il rimando porta alla pagina esatta del PDF. Questa pagina non vende nulla, non sostituisce il parere del medico o del farmacista e non è una prescrizione: i prezzi indicati sono quelli della farmacia. Errori e aggiornamenti si segnalano dalla pagina dei contatti del sito.